



**CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES  
RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT  
SUR OFFRES DE PRIX N°05/2024**

**OBJET : FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU  
EN LOT UNIQUE**

Etabli en application de l'alinéa I paragraphe I de l'article 16 du règlement des achats du LPEE RA/980/001 du 01 Novembre 2014 fixant les conditions et les formes dans les quelles sont passés les marchés pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Eudes ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle tel qu'il est publié sur le site [www.lpee.ma](http://www.lpee.ma).

Date limite de dépôt des plis : 28/02/2024 à 10h00



## SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Chapitre I : Cahiers des clauses administratives et financières.....	6
Article 1: Objet du marché.....	6
Article 2: Présentation du maître d'ouvrage.....	6
Article 3: Consistance des fournitures.....	6
Article 4: Documents constitutifs du marché.....	6
Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché.....	6
Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché.....	6
Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché.....	7
Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur.....	7
Article 9: Election du domicile du fournisseur.....	7
Article 10: Nantissement.....	7
Article 11: Sous-traitance.....	8
Article 12: Durée du marché.....	8
Article 13: Délai de livraison.....	8
Article 14: Nature des prix.....	9
Article 15: Caractère des prix.....	9
Article 16: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif.....	9
Article 17: Retenue de garantie.....	10
Article 18: Assurances - Responsabilité.....	10
Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle.....	10
Article 20: Délai de garantie.....	10
Article 21: Modalités et conditions de livraison.....	11
Article 22: Modalités de règlement.....	12
Article 23: Réceptions provisoire et définitive.....	13

Article 24: Pénalités pour retard .....	13
Article 25: Droits de timbre et d'enregistrement .....	14
Article 26: Lutte contre la fraude et la corruption .....	14
Article 27: Cas de force majeure .....	14
Article 28: Résiliation du marché .....	15
Article 29: Règlement des différends et litiges .....	15
Chapitre II : Cahier des prescriptions techniques.....	16
Article 30: Prescriptions techniques du mobilier de bureau.....	16
Article 31: Définition des prix.....	31
Annexe 1 : Bordereau des prix- détail estimatif.....	38
Annexe 2 : La liste des contacts et des adresses des centres.....	40
DERNIERE PAGE .....	41

**Objet : Fourniture de mobilier de bureau, en lot unique.**

ENTRE

**Le Laboratoire Public d'Essais et D'Etudes (L.P.E.E)**, société anonyme au capital de 247 702 400,00 Dhs (Deux Cent Quarante Sept Millions Sept Cent Deux Mille Quatre Cent Dirhams), inscrit au registre de commerce de Casablanca sous le N° 32131, affilié à la Caisse Nationale de sécurité sociale sous le n°1066308, ICE N° 001527537000028, représenté par **Monsieur Mustapha FARES**, Directeur Général dudit laboratoire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, faisant élection de domicile à Casablanca, 25 Rue d'Azilal.

Désigné ci-après par le terme « **Maître d'ouvrage** » ou « **LPEE** »,

ET

*Cas d'une personne morale*

M ..... qualité .....  
Agissant au nom et pour le compte de..... (*Raison sociale et forme juridique*) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social ..... Patente n° .....  
Registre de commerce de ..... Sous le n° .....  
Affilié à la CNSS sous n° .....  
Faisant élection de domicile au .....  
ICE n° .....  
Compte bancaire RIB (*24 positions*).....  
Ouvert auprès de.....  
Désigné ci-après par le terme « **Fournisseur** » ou « **Titulaire** »

D'AUTRE PART

*Cas de personne physique*

M .....  
Agissant en son nom et pour son propre compte.  
Registre de commerce de ..... sous le n° .....  
Patente n° ..... Affilié à la CNSS sous n° .....  
Faisant élection de domicile au .....  
ICE n° .....  
Compte bancaire RIB (*24 positions*).....  
Ouvert auprès de.....

Désigné ci-après par le terme « **Fournisseur** » ou « **Titulaire** »

D'AUTRE PART



**cas d'un groupement**

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention

.....

- Membre 1 :

M ..... qualité .....

Agissant au nom et pour le compte de.....en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ..... Patente n° .....

Registre de commerce de ..... Sous le n°.....

Affilié à la CNSS sous n° .....

Faisant élection de domicile au .....

ICE n°.....

Compte bancaire RIB (24 positions).....

Ouvert auprès de.....

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

-

- Membre n :

- .....

- .....

Nous nous obligeons (*conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement*) ayant M..... (*Prénom, nom et qualité*) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions).....

Ouvert auprès de .....

Désigné ci-après par le terme « Fournisseur » ou « Titulaire »

D'AUTRE PART

**IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIV**



#### Article 1: Objet du marché

Le présent marché a pour objet la **fourniture de mobilier de bureau** pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) en **lot unique**, dont les prescriptions techniques et les quantités sont spécifiées dans le cahier de prescriptions techniques et le bordereau des prix-détail estimatif.

#### Article 2: Présentation du maître d'ouvrage

Autorité compétente : Le Directeur Général du LPEE.

Maître d'ouvrage : Le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes représenté par son Directeur Général.

La Direction de la Logistique, des Achats, des Approvisionnements et de la gestion du Patrimoine du LPEE (DLAAP) est chargée du suivi de l'exécution de ce marché.

#### Article 3: Consistance des fournitures

Les fournitures à livrer au titre du présent marché font l'objet d'un lot unique consistant en la fourniture de mobilier de bureau.

#### Article 4: Documents constitutifs du marché

Les documents constitutifs du présent marché sont ceux énumérés ci-après :

- a) Le bordereau des prix-détail estimatif ;
- b) L'acte d'engagement ;
- c) La documentation technique ;
- d) Le cahier des prescriptions spéciales ;
- e) La déclaration sur l'honneur ;
- f) Le cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures exécutées pour le compte du LPEE (CCGF).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

#### Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;
- La décision prévue à l'article 72 du CCGF, relative à la résiliation du marché.

Les avenants et la décision susvisés sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

#### Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants :

- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'état sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
- La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;
- Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la propriété intellectuelle ;
- Le Règlement des achats relatif aux conditions et formes de passation des marchés du LPEE (RA/980/01).
- Le Cahier des Clauses Générales applicables aux marchés de fournitures passés pour le compte du LPEE (CCG/980/01).
- Tous les textes réglementaires rendus applicables au Maroc à la date de signature du marché et qui sont en rapport avec l'objet du présent appel d'offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

#### Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

#### Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur

Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement au fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l'occurrence les pièces expressément désignées à l'article 4 du présent marché à l'exception du cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures, qui peut être téléchargé sur le site du LPEE : [www.lpee.ma](http://www.lpee.ma).

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.

#### Article 9: Election du domicile du fournisseur

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du fournisseur sis.....

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

#### Article 10: Nantissement

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est stipulé que :



- 1) la liquidation des sommes dues par, le maître d'ouvrage, en exécution du présent marché et leur paiement seront opérées par les soins de Monsieur le Directeur Général du LPEE ; seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
- 2) Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
- 3) Les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 ;

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions législatives relatives au nantissement des marchés de l'état et des établissements publics tel que modifié et complété, et ce en application du paragraphe 6 de l'article 13 du CCGF

#### Article 11: Sous-traitance

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l'accord préalable du maître d'ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures, (ou des prestations de services s'y afférant) à sous-traiter, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et l'identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l'article 22 du règlement des achats du LPEE.

Le fournisseur demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

#### Article 12: Durée du marché

La durée du marché est de **douze (12) mois** renouvelable par tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du marché ne puisse excéder trois (3) années, et ce, à compter de la date prévue par l'ordre de service notifiant l'approbation du marché.

La non-reconduction du marché est prise à l'initiative de l'une des deux parties moyennant un préavis de trois (3) mois. Elle donne lieu à la résiliation du marché.

#### Article 13: Délai de livraison

Le fournisseur devra livrer la fourniture désignée en objet dans un délai de **soixante (60) jours**.

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

#### Article 14: Nature des prix

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au fournisseur sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures, ou de la réalisation des prestations de service, y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la réalisation du présent marché.

#### Article 15: Caractère des prix

Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables et s'entendent comme suit :

Toutes taxes comprises, rendu au lieu de livraison.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

#### Article 16: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Le cautionnement provisoire, **ne comportant aucune date limite**, est fixé à, **vingt-huit mille (28 000,00) Dirhams**.

Le cautionnement provisoire reste acquis au LPEE, notamment dans les cas suivants :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité des offres, fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de séance d'ouverture des plis ;
- Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de son offre, en cas d'erreurs matérielles évidentes, conformément à l'article 39 du règlement des achats ;
- Si le titulaire refuse de signer le marché ;
- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans les trente (30) jours suivant la notification de l'approbation du marché.

Le cautionnement provisoire ou la caution qui le remplace sera libéré conformément aux dispositions des articles 38, 46 et 80 du règlement des achats du LPEE.

Le montant du cautionnement définitif, **ne comportant aucune date limite**, est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché. Il doit être constitué dans les (30) trente jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l'attributaire jusqu'à la réception définitive des prestations.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures et sous réserves des dispositions prévues par l'article 18 du CCGF.

#### Article 17: Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes délivrés au fournisseur. Elle est égale à **sept pour cent (7 %)** du montant de chaque acompte.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du fournisseur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures.

#### Article 18: Assurances - Responsabilité

Le fournisseur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de livraison des fournitures, les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire.

Le fournisseur doit souscrire à des polices d'assurance qui devront couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du présent marché.

#### Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

Le fournisseur garantit formellement le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d'invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licence d'exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

#### Article 20: Délai de garantie

Conformément à l'article 55 du CCGF applicable aux marchés de fournitures, le délai de garantie est fixé à **douze (12) mois** et ce à compter de la date de la réception provisoire du présent marché.

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défauts constatés, sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu à un quelconque paiement à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d'ouvrage.

Tous les frais occasionnés par une intervention dans le cadre de cette garantie sont à la charge du fournisseur, aussi et en cas de nécessité de retour d'appareillages aux ateliers du fournisseur, les frais de retour seront à la charge du fournisseur.

Les interventions dans le cadre de cette garantie doivent être effectuées dans les locaux du LPEE, si jugé nécessaire dans les locaux du fournisseur auquel cas toutes les dépenses inhérentes à l'opération de retour en usine seront prises en charge par le fournisseur, éventuellement ses interventions pourront se faire via la hotline.

#### Article 21: Modalités et conditions de livraison

Le LPEE se réserve le droit d'effectuer une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, selon les dispositions de l'article 41 du CCGF.

### 1. MODALITES DE LIVRAISON

La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur sur les sites du maître d'ouvrage selon l'annexe 2 du présent marché.

La livraison des fournitures intervient sur ordre de service du maître d'ouvrage, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 du CCGF.

Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison établi en trois (3) exemplaires. Ce bulletin dressé distinctement pour chaque commande ou marché, doit indiquer :

1. La date de livraison ;
2. La référence au marché ;
3. L'identification du fournisseur ;
4. L'identification des fournitures livrées (N° du marché, N° de l'article, désignation et caractéristique des fournitures, quantités livrées et quand il y a lieu, leur répartition par colis) ;

Ces documents doivent être rédigés en langue française.

Toute livraison de fournitures doit s'effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d'ouvrage.

Avant toute livraison de fournitures, le fournisseur doit faire parvenir un préavis d'au moins trois (3) jours au maître d'ouvrage.

La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au fournisseur ou par la signature d'un double du bulletin de livraison.

### 2. CONDITIONS DE LIVRAISON

La livraison et le contrôle des fournitures se dérouleront au site convenu par le maître d'ouvrage. Elle est effectuée en présence des représentants dûment habilités du maître d'ouvrage et du fournisseur.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons et prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d'ouvrage et le fournisseur est saisi immédiatement, par

écrit, pour procéder à ses frais aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir à ses frais au remplacement des fournitures non-conformes.

La fourniture reconnue non-conforme ou défectueuse sera isolée et remplacée dès notification par le Maître d'ouvrage (transport, livraison, et assurance inclus au site convenu par le maître d'ouvrage).

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d'ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par Le maître d'ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

### **3. TRANSPORT**

Le fournisseur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport de fournitures et matériel. Le transport de matériaux, matériel, ou autres produits, objet du marché, est à la charge du fournisseur, jusqu'au site convenu du maître d'ouvrage selon l'annexe 2 du présent marché.

### **4. EMBALLAGE**

Le fournisseur assurera l'emballage des fournitures et du matériel de façon à prévenir les avaries et dommages depuis départ usine jusqu'à sa destination finale.

L'emballage doit être approprié pour résister en toutes circonstances aux manutentions et au transport jusqu'à la réception du matériel ou fournitures par le maître d'ouvrage.

L'emballage et l'étiquetage doivent être conformes à toutes les réglementations internationales.

### **5. INSTALLATION (MONTAGE)**

Le montage et l'aménagement du matériel sont effectués par le fournisseur, sous sa responsabilité et sans supplément de prix, dans les locaux désignés par le maître d'ouvrage et conformément à un plan arrêté après consultation du fournisseur.

Le fournisseur est tenu de commencer l'installation de la fourniture à la livraison sur les sites du LPEE, pour effectuer la mise en ordre de marche. Celle-ci est notifiée par le fournisseur au maître d'ouvrage, qui en accuse réception.

#### **Article 22: Modalités de règlement**

Pour l'établissement des ordres de paiement, le fournisseur est tenu de fournir au maître d'ouvrage une facture appuyée par les bons de livraisons ou attachements signés et cachetés par le LPEE, et d'une copie de l'ordre de service signé et cacheté par le fournisseur, et doit être établie en trois (03) exemplaires décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

La facture doit être établie et déposée contre accusé de réception, au plus tôt, à la date de fin de réalisation des prestations de services, et au plus tard, le dernier jour du mois de fin de livraison des

fournitures ou de réalisation des prestations de services. La facture doit également porter l'ensemble des mentions obligatoires conformément aux dispositions de l'article 145 du Code Général des Impôts.

Si le fournisseur n'établit pas et/ou ne dépose pas la facture dans le délai précité, ou que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires, toutes les sanctions pour infraction aux délais de paiement que le maître d'ouvrage devra verser au trésor conformément aux dispositions de la loi 69.21 publiée au Bulletin Officiel n°7204 du 15 juin 2023 seront déduites des sommes dues au fournisseur de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Le règlement sera effectué sur la base desdits ordres de paiement en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées. Déduction faite de l'application des pénalités de retard le cas échéant.

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire RIB (24 positions)..... ouvert auprès de ..... (la banque) à quatre-vingt-dix (90) jours fin du mois de la date de facture.

### Article 23: Réceptions provisoire et définitive

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de s'assurer, dans les locaux du fournisseur, des quantités, des aspects visuels et des spécifications qualitatives spécifiées dans la documentation technique avant l'expédition de la fourniture.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique.

La réception ne peut être prononcée par le LPEE, ou ses représentants, qu'après contrôle **quantitatif, qualitatif et technique**. Cette réception ne dégage cependant pas la responsabilité du fournisseur des vices et non-conformités cachés du produit vendu.

A l'issue de ces opérations, et au terme du marché, le maître d'ouvrage prononcera la réception provisoire.

La réception définitive sera prononcée après l'expiration du délai de garantie.

Les opérations sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un procès-verbal de réception provisoire ou définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet.

### Article 24: Pénalités pour retard

A défaut d'avoir exécuté la livraison des fournitures, ou réalisé les prestations de services s'y afférant dans le délai prescrit à l'article 13 du présent marché, il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard d'un pour mille (1‰) du montant de la tranche considérée du marché modifiée ou complétée éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.



L'application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à **huit pour cent (8%)** du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants, tel que stipulé dans l'article 69 du CCGF.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions du chapitre VII du CCGF applicable aux marchés de Fournitures.

#### Article 25: Droits de timbre et d'enregistrement

Conformément à l'article 7 du CCGF applicable aux marchés de fournitures, le fournisseur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels qu'ils résultent des lois et règlements en vigueur.

#### Article 26: Lutte contre la fraude et la corruption

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.

#### Article 27: Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, le fournisseur a droit à une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant ; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée au fournisseur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

En tout état de cause, le fournisseur qui invoque le cas de force majeure doit aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

Le fournisseur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, le fournisseur ne peut plus exécuter les prestations de fournitures telles que prévues au marché, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maître

d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Un avenant au marché doit être établi en conséquence.

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la demande du fournisseur.

#### Article 28: Résiliation du marché

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues aux articles 56 à 60 et 72 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au fournisseur en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le maître d'ouvrage, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, après avis de la Commission des Achats, et approbation de l'autorité compétente, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés du LPEE.

#### Article 29: Règlement des différends et litiges

Si au cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le fournisseur, les parties s'engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 77, 78 et 79 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

Les litiges entre le maître d'ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents du Maroc.

## Article 30: Prescriptions techniques du mobilier de bureau

## 1. Bureau 160x80 cm avec retour

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm).
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La gestion des câbles est assurée dans la table par goulotte métallique et avec obturateurs moncorps diam. 75mm.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
- Dimensions bureau : Largeur 1600mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm.
- Dimensions retour : Largeur 800mm \* Profondeur 650mm \* hauteur 740mm.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

## 2. Bureau 180x80 cm avec retour

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm).
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La gestion des câbles est assurée dans la table par goulotte métallique et avec obturateurs moncorps diam. 75mm.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
- Dimensions bureau : Largeur 1800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm.
- Dimensions retour : Largeur 800mm \* Profondeur 650mm \* hauteur 740mm.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

### 3. Bureau 160x80 cm sans retour

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La gestion des câbles est assurée dans la table par goulotte métallique et avec obturateurs moncorps diam. 75mm.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions bureau : Largeur 1600mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

### 4. Bureau 180x80 cm sans retour

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La gestion des câbles est assurée dans la table par goulotte métallique et avec obturateurs moncorps diam. 75mm.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions bureau : Largeur 1800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

### 5. Bureau Bench de 2 postes

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Un écran frontal en plexiglass ép. 8mm, de hauteur 400mm et de largeur 1600mm, avec cônes de fixation
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)

- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piétement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La gestion des câbles est assurée dans la table par goulotte métallique et avec obturateurs moncorps diam. 75mm.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.
- Dimensions bureau : Largeur 1600mm \* Profondeur 1600mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 6. Caisson roulant

- Caisson métallique à 3 tiroirs, avec plumier, fabriqué entièrement en tôle avec glissières à billes
- Chaque caisson est équipé de quatre roulettes double galets en polypropylène ainsi qu'un système anti-basculement (un tiroir Ouvert les autres restent commandés) et un système de fermeture à tringle, une serrure est implantée en haut à droite de la façade.
- Dessus chant droit en mélamine, ép.19mm
- Dimensions : Larg. 435mm x Prof 545mm x Haut 590mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 7. Table simple 80x80 cm

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piétement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

#### 8. Table simple 120x80 cm

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piétement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.

- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1200mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

9. Table simple 140x80 cm

- Plateau réalisé en panneaux de conglomerat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1400mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

10. Table simple 160x80 cm

- Plateau réalisé en panneaux de conglomerat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1600mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

Cette table est conforme aux normes EN 1730 et EN 527-2.

---

11. Table simple 180x80 cm

- Plateau réalisé en panneaux de conglomerat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.

- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 12. Table de réunion ronde 4 personnes

- Plateau de format rond réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Plateau doté d'un top access « non équipé » pour accéder aux connectiques
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : diamètre 1200mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%


#### 13. Table de réunion 6 personnes

- Plateau de format rectangulaire réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Larg. 2000mm \* Prof. 1000mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 14. Table de réunion 8 personnes

- Plateau de format rectangulaire réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piétements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piétements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.



- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Larg. 2000mm \* Prof. 1200mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

---

#### 15. Table de réunion 10 personnes

- Plateau de format rectangulaire réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piètements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piètements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées sous le plateau et qui servent comme charnière pour les goulottes.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Larg. 2400mm \* Prof. 1200mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

---

#### 16. Bureau pour chantier 140x80 cm avec caisson suspendu

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm
- Plateau équipé de deux obturateurs monocorps 75mm pour passage des câbles
- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.
- Voiles de fond à 3 panneaux, reliant le cadre métallique, en tôle d'acier à une hauteur de 370mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Le bureau est équipé d'un caisson suspendu de 2 tiroirs
- Le caisson suspendu est un corps en tôle acier en St 12-03 assemblé par soudures invisibles (par résistance) avec des montants, renforts et bandeau frontal.
- Le caisson est équipé d'une fermeture centralisée et serrure sur le côté, les façades sont en acier St12-03 ép. 0,7 mm avec un pli ouvert (chanfrein) sur les deux cotés vers l'intérieur comme prise de main
- Dimensions : Largeur 1400mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

---

#### 17. Bureau pour chantier 160x80 cm avec caisson suspendu

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm
- Plateau équipé de deux obturateurs monocorps 75mm pour passage des câbles
- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.

- Voiles de fond à 3 panneaux, reliant le cadre métallique, en tôle d'acier à une hauteur de 370mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Le bureau est équipé d'un caisson suspendu de 2 tiroirs
- Le caisson suspendu est un corps en tôle acier en St 12-03 assemblé par soudures invisibles (par résistance) avec des montants, renforts et bandeau frontal.
- Le caisson est équipé d'une fermeture centralisée et serrure sur le côté, les façades sont en acier St12-03 ép. 0,7 mm avec un pli ouvert (chanfrein) sur les deux cotés vers l'intérieur comme prise de main
- Dimensions : Largeur 1600mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

18. Bureau pour chantier 180x80 cm avec caisson suspendu

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm
- Plateau équipé de deux obturateurs monocorps 75mm pour passage des câbles
- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.
- Voiles de fond à 3 panneaux, reliant le cadre métallique, en tôle d'acier à une hauteur de 370mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Le bureau est équipé d'un caisson suspendu de 2 tiroirs
- Le caisson suspendu est un corps en tôle acier en St 12-03 assemblé par soudures invisibles (par résistance) avec des montants, renforts et bandeau frontal.
- Le caisson est équipé d'une fermeture centralisée et serrure sur le côté, les façades sont en acier St12-03 ép. 0,7 mm avec un pli ouvert (chanfrein) sur les deux cotés vers l'intérieur comme prise de main
- Dimensions : Largeur 1800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

19. Table réunion pour chantier 140x80 cm

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm
- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1400mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

20. Table réunion pour chantier 160x80 cm

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm

- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1600mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 21. Table réunion pour chantier 180x80 cm

- Plan de travail en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant droit en PVC 2mm
- Cadre métallique soudé de deux longerons et traverses en forme pliée en C de section carrée 35\*35 mm en tôle acier ép. 1,5 mm par des goussets en fer plat de 30\*5 mm sur les coins.
- Un jeu de 4 pieds en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5mm.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 1800mm \* Profondeur 800mm \* hauteur 740mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 22. Armoire haute à rideaux

- Dimensions hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 400mm x Haut 1700mm
- Corps et ossature métalliques, avec serrure incorporée
- 4 tablettes réglables intermédiaires, soit 5 niveaux de rangement.
- Corps métallique en 0,8 mm avec doubles parois qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames en PVC et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, les lames terminales largeur 45mm sont équipées par patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée à pêne à crochet à mortaiser.
- L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC.
- Les tablettes (ép. Minimum 22mm) en acier ép. 0,6 mm pour support dossiers suspendus, réglables pas de 25mm.
- L'armoire est munie de 4 vérins à rotules zinguée avec une protection plastique.
- Tous les composants métalliques subissent un traitement de surface de peinture époxy cuite au four.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 23. Armoire haute à portes battantes

- Dimension hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 450 mm x Haut. 1980 mm
- L'armoire métallique haute est composée d'un corps métallique soudé sur piétement tubulaire de section 30x30, deux portes et 4 tablettes.
- Le corps est un assemblage par soudures invisibles de deux côtés avec paumelles, un dessus, un socle, en tôle acier St-12-03 ép. 0,6mm et un fond en 0,8mm avec crémaillères pas de 50mm sur lesquelles viennent se monter les tablettes (épaisseur minimum 30mm) renforcées par deux rails en acier St 12-03 ép. 0,6 mm comme renfort et support dossiers suspendus.

- Les deux portes sont renforcées par oméga sur la hauteur en acier St12-03 ép. 0,7 mm, l'une des deux est équipée par une fermeture à deux points avec des guides tringles en pvc noir et une serrure et deux poignées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 24. Armoire mi-haute à rideaux

- Dimensions hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 400mm x Haut 1200mm
- Dessus en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm
- Corps et ossature métalliques, avec serrure incorporée
- 2 tablettes réglables intermédiaires, soit 3 niveaux de rangement.
- Corps métallique en 0,8 mm avec doubles parois qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames en PVC et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, les lames terminales largeur 45mm sont équipées par patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée à pêne à crochet à mortaiser.
- L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC.
- Les tablettes (ép. Minimum 22mm) en acier ép. 0,6 mm pour support dossiers suspendus, réglables pas de 25mm.
- L'armoire est munie de 4 vérins à rotules zinguée avec une protection plastique.
- Tous les composants métalliques subissent un traitement de surface de peinture époxy cuite au four.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 25. Armoire mi-haute à portes coulissantes

- Dimensions hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 450mm x Haut 1200mm
- Armoire avec portes coulissantes métalliques serrure à clés
- Le meuble de rangement métallique bas est composé d'un corps métallique soudé, deux portes coulissantes et 2 tablettes intermédiaires, soit 3 niveaux de rangements
- Le corps de 722mm de hauteur est un assemblage par soudures invisibles de deux demi-ceintures en St12-03 ép.0,7mm qui se finissent sur la face avec plis écrasés, renforcé par deux traverses support rails et 4 montants mortaisés pas de 25mm pour le montage de tablette en St12-0 ép.0,7mm renforcée par des supports.
- Les bords des rails support dossier sont protégés par des joncs en PVC fin qui facilite la manipulation des dossiers suspendus.
- Deux portes coulissantes en St12-03 ép.1,2mm, avec pli nu de 30x15mm comme renfort et poigné sur le côté latéral de chacune, prévoir une serrure poussoir chromée au centre.
- Socle en acier électrozinguée haut 60mm, peinture en époxy cuite au four à 180°

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 26. Armoire basse à rideaux

- Dimensions hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 400mm x Haut 710mm
- Dessus en bois revêtu en mélaminé ép. 19mm
- Corps et ossature métalliques, avec serrure incorporée

- 1 tablette réglable intermédiaires, soit 2 niveaux de rangement.
- Corps métallique en 0,8 mm avec doubles parois qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames en PVC et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse, les lames terminales largeur 45mm sont équipées par patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée à pêne à crochet à mortaiser.
- L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC.
- Les tablettes (ép. Minimum 22mm) en acier ép. 0,6 mm pour support dossiers suspendus, réglables pas de 25mm.
- L'armoire est munie de 4 vérins à rotules zinguée avec une protection plastique.
- Tous les composants métalliques subissent un traitement de surface de peinture époxy cuite au four.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 27. Armoire basse à portes coulissantes

- Dimensions hors tout : Larg. 1200mm x Prof. 400mm x Haut 800mm
- Armoire avec portes coulissantes métalliques serrure à clés
- Le meuble de rangement métallique bas est composé d'un corps métallique soudé, deux portes coulissantes et une tablette intermédiaire, soit 2 niveaux de rangements
- Le corps de 722mm de hauteur est un assemblage par soudures invisibles de deux demi-ceintures en St12-03 ép.0,7mm qui se finissent sur la face avec plis écrasés, renforcé par deux traverses support rails et 4 montants mortaisés pas de 25mm pour le montage de tablette en St12-0 ép.0,7mm renforcée par des supports.
- Les bords des rails support dossier sont protégés par des joncs en PVC fin qui facilite la manipulation des dossiers suspendus.
- Deux portes coulissantes en St12-03 ép.1,2mm, avec pli nu de 30x15mm comme renfort et poigné sur le côté latéral de chacune, prévoir une serrure poussoir chromée au centre.
- Socle en acier électrozinguée haut 60mm, peinture en époxy cuite au four à 180°

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

#### 28. Classeur à dossiers suspendus

- Dimension hors tout : Largeur 485 \* profondeur 650 mm \* Hauteur 1315 mm
- Le classeur métallique est composé d'un corps métallique soudé et 4 tiroirs.
- Le corps de hauteur 1315 mm est un assemblage par soudures invisibles de deux côtés avec des plis en Z comme renfort et crémaillère avec dessus, socle, et fond en tôle acier St-12-03 épaisseur 0,7mm, des renforts crémaillères pas de 50 mm sur lesquelles viennent se monter les glissières en acier électro zinguée 1,2 mm à galets et les tiroirs en acier 0,6mm, avec des façades de 297 mm de hauteur a un évidement porte étiquette de 120x14 mm et une prise de main dans la masse de 28x20 mm sur toute la largeur de la façade.
- Chaque tiroir est équipé d'un support dossier format administratif ou commercial. Le classeur est équipé d'une fermeture centralisée et serrure sur la face du bandeau du dessus.
- L'ensemble est soudé sur un soubassement en tube carré en acier laminé à froid de section 30x30x1,5 mm et de hauteur 80mm, munis d'insertions à vérins réglables en polyamide noir.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%.

#### 29. Bibliothèque

- Dimensions hors tout : largeur 900 profondeur 450 hauteur 1600mm
- Partie haute avec une module à 2 portes battantes vitrées et tablette
- Partie basse avec une module à 2 portes battantes en bois et tablette
- Les corps des meubles de rangement sont réalisés en panneaux de particules épaisseur 19mm.
- Fond en panneau de particules ép. 8mm
- Les portes en bois sont réalisées en panneaux de particules d'épaisseur 19 mm et recouverts 2 faces décor. Tous les chants visibles sont bordés d'un PVC de 2,0 mm d'épaisseur.
- Les portes vitrées d'épaisseur 4mm sont constituées d'un cadre en gris aluminium
- Les portes sont ferrées par des charnières invisibles et munies de poignées décoratives en aluminium (275 mm x 22mm) et de serrures.
- Les rangements sont équipés de tablettes métalliques réglables.
- Les meubles sont avec système de mise à niveau.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

#### 30. Table 160x80 cm (élément salle de réunion)

- Plateau réalisé en panneaux de bois ép. 30mm revêtu de mélaminé avec chants PVC ép. 2mm.
- Plan de travail est muni d'un top access équipé de 2 prises courant, 2 RJ-45 et 1 USB-Data
- Piétements en tube métallique elliptique à la base (60 x 30 x 2mm), ronds (diam. 25 x 2mm) en verticale, méplat chants ronds (50 x 25 x 2mm) sous le plateau.
- Vérins de réglage en hauteur (jusqu'à + 20mm).
- Enjoliveurs réalisés en tôle d'acier peinte, fixés aux piétements sur peigne en ABS.
- Le voile de fond est réalisé en tôle d'acier peinte 8/10ème, avec passage de câbles en haut et en bas. Le voile est muni de 2 chemins de câbles 40 x 20mm et 35 x 15mm, séparent de 40mm.
- Dimensions hors tout : Larg. 1600mm \* Prof. 800mm \* Haut. 740 mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

#### 31. Top access

- Top access en acier peint pivotant, avec brosse en polyamide noir, équipé d'une nourrice de connectiques : 2 prises de courant, 2 RJ-45 et 1 USB-Data, de dimensions : 320mm x 155mm

#### 32. Vertèbre

- Spirale montée de câbles vertical flexible en PVC, de couleur aluminium

#### 33. Ensemble de bureau pour directeur

Dimensions Hors tout : Larg. 2200mm \* Prof. 2100mm \* Haut. 750mm

Ensemble de bureau avec retour, composé de :

Le plan de travail : Plan de travail de dimension 1950mm \* prof 957mm en panneau particules finition mélaminée d'une épaisseur de 50mm. Il est soutenu par une structure en tube d'acier de 30 \* 40 mm, afin de le renforcer et assurer sa planéité. Le bord des plateaux est protégé avec des bandes en alliage d'aluminium, ce qui accentue la modernité du produit. L'épaisseur du plateau (50 mm) donne en visuel

un sentiment de stabilité et de générosité. Le côté connectable avec le pied est en coupe d'angle oblique à 45 degrés, ce qui améliore la stature et la technicité du produit. La connexion à 45 degrés rend le joint naturel et lisse, il évite les défauts inhérents aux produits en panneaux de mélamine. Le contre-balancement du plateau est fait avec une mélamine de haute qualité avec aspect rainuré de couleur noire.

Le pied : Il est de même largeur que le plan de travail, le pied est fabriqué dans une épaisseur de 50mm avec un chant en alliage aluminium. La face extérieure est dans la couleur du plan de travail, la face intérieure est recouverte d'une mélamine rainurée de couleur noire. La jonction avec le plateau d'une parfaite finition est assurée avec une découpe à 45° biseautée. Le voile est fabriqué en mélamine lisse couleur noir satinée d'une épaisseur de 25mm, d'une hauteur de 430mm sa longueur couvre toute celle du plan de travail.

Meuble retour : Dimension larg. 2100 mm prof 580 mm ht 645 mm sur socle en retrait ht 145 environ, L'avant du meuble a deux tiroirs à rebond et trois portes. Qui peuvent être utilisées pour le rangement de l'unité centrale de l'ordinateur et des documents. L'arrière du bahut est équipé d'une fenêtre d'aération pour évacuation de la chaleur dégagée par le matériel informatique. Le meuble est conçu pour une gestion de câblage pratique et étudiée. De nombreux fils traversent l'armoire latérale, ce qui est pratique et bien rangé. À l'intérieur de l'armoire un logement pour trois prises et au-dessus d'un top Access à battant équipé de : 2 prises électriques, une prise téléphone, une prise rj45, une audio vidéo et une prise femelle VGA et ce pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le corps du meuble est en mélamine striée anti-rayures de couleur noir ép. : 30mm, le reste dans la même couleur que le bureau. Cette finition est également utilisée pour l'intérieur des pieds du bureau et la contre face du plan de travail. Le tiroir est équipé d'un rail de guidage de rebond à trois sections, qui est caché dans le bas du tiroir, ce qui augmente la beauté de toute l'armoire. Avec des rails de guidage de rebond à trois sections, il peut réduire la friction et ne fera aucun bruit lorsqu'il est utilisé. De plus, le tiroir est très économique, tout le tiroir sortira lentement avec une seule touche. La porte de l'armoire est montée sur des charnières puissantes de qualité et est équipée d'un dispositif de rebond. Lorsque la porte est ouverte, elle a un tampon et ne fait aucun bruit.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

L'ensemble de bureau doit être conforme aux exigences des normes marocaines NM EN 527-3 & NM EN 1730.

#### 34. Table de réunion pour bureau directeur

Dimensions : Larg. 1200 mm\* Prof. 1200 mm \* Hauteur 750mm

Composé d'un plan de travail en panneau de particules de bois avec deux faces stratifié épaisseur 50mm environ fixé sur un piètements carré construits en colonne carrée 300x300mm en tôle plié 12/10 mm en forme de deux U reliés par deux enjoliveurs de part et d'autre démontable en tôle acier plié 6/10 mm larg. 50 mm, fixé sur une embase en acier épaisseur 8mm avec enjoliveur 650x650 mm en tôle d'acier plié épaisseur 12/10mm.

La table de réunion permet la gestion des câbles du sol à la surface du plateau via un top access non équipé en aluminium 80x80mm.

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

---

35. Table basse

- Plateau réalisé en panneaux de conglomérat de bois ép.19 mm, revêtu de mélaminé et bordé d'un chant périmétrique en PVC de 2mm.
- Piètements soudés (composés de deux montants tube d'acier de section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube d'acier de section carrée 40x40mm)
- Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm.
- Les piètements sont équipés par des bouchons et insertions réglables chromées.
- La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four
- Dimensions : Largeur 600mm \* Profondeur 600mm \* hauteur 400mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%

---

36. Fauteuil avec roulettes et accoudoirs et dossier en résille

- Coque en nylon noir
- Dossier en résille avec soutien lombaire réglable
- Assise en mousse moulée en haute densité revêtue en tissu
- Accoudoirs réglables 3D
- Mécanisme synchrone Donati
- Mécanisme de réglage en hauteur par vérin à gaz
- Translation d'assise
- Piètement 5 branches, base en aluminium poli 350mm, sur roulettes en PU de 60mm
- Dimensions hors tout : Largeur : 630mm \* Profondeur : 630 mm \* Hauteur : 1070 – 1170mm
- Dimensions d'assise : Largeur : 490mm \* Profondeur : 490mm \* Hauteur : 480 -580mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

Ce fauteuil est conforme aux normes EN 1728 et EN 12520.

---

37. Fauteuil avec roulettes et accoudoirs revêtement en tissu

- Fauteuil à bas dossier, repose sur un piètement de 5 branches en nylon
- Accoudoirs fixes et fermées en polypropylène noir de largeur 60mm.
- Réglage de la hauteur d'assise est assuré par un vérin à gaz avec un cache en PP.
- Fauteuil est équipé d'un mécanisme à contact permanent.
- Dossier et l'assise forment un ensemble houssé pour un revêtement en tissu
- Hors tout : L 630mm \* Prof. 680mm \* Haut. 980-1080mm
- Assise : Larg.520mm \* Prof. 500mm \* Haut. 460-560mm
- Dossier : Larg. min 440mm \* Larg. max 520mm \* Haut. 570mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

---

38. Fauteuil visiteur

- Dossier en résille tendu sur une coque de protection en polypropylène
- Structure d'accoudoirs reliée à l'arrière du dossier sous forme d'arceau chromé
- Accoudoirs chromés avec manchettes en polyuréthane de 360 x 45 mm

- Assise rembourrée en mousse de haute résilience et revêtue en tissu
- Piétement tubulaire en luge chromé, en acier laminé à froid de 25x2 mm, soudé sur un support en acier St 12-03 ép. 4 mm
- Patins antidérapants et antitaches
- Hors tout : Larg. 580mm x Prof. 585mm x Haut. 840mm
- Assise : Larg. 480mm x Prof. 510mm x Haut. 480 mm
- Dossier : Larg. 440mm\* Haut. 420mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

#### 39. Chaise simple

- La chaise visiteur fixe sur 4 pieds est une structure soudée composée de 2 piétements en U ouvert et deux ailes en support pour le dossier en tube d'acier laminé à froid 22x1,5mm, deux entretoises en tube d'acier laminé à froid 18x1,5mm
- Le dossier et l'assise en multipli galbé, recouverts d'une mousse de haute résilience et revêtus en tissu.
- Des embouts de protection articulée et antibruit.
- La surface de l'ensemble de la structure d'acier est peinte en époxy.
- Hors tout : Largeur 510 mm Profondeur 580 mm Hauteur 790 mm
- Assise : Largeur 435 mm Profondeur 490 mm Hauteur 480 mm
- Largeur dossier : 415 mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

#### 40. Fauteuil de direction

##### DOSSIER :

- Le dossier est galbé garnie de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs.
- À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire.
- L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant.
- Largeur min. 415mm \* largeur max. 520mm \* Haut. 720mm

##### ASSISE :

- Largeur 555mm dans sa partie la plus large et 390 dans sa partie la plus étroite
- Profondeur 520mm
- Mousse haute densité épaisseur 60 mm
- L'assise est couverte par un cache en polypropylène
- Revêtement en cuir véritable

##### TÊTIÈRE :

- Têtière intégrée avec le dossier de forme galbée revêtue de cuir véritable de dimension 365 à 400mm avec une hauteur au centre de 185mm

#### ACCOUDOIRS :

- Type bridge avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. 45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en similicuir

#### MECANISME MONOBLOC :

- Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi positions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison. Monté sur vérin à gaz class 4

#### PIEtement :

- 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm avec support en aluminium chromé

#### MESURES HORS TOUT :

- Largeur 690mm \* Profondeur 690mm \* Hauteur 1150 – 1250mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

Ce fauteuil doit être conforme aux normes EN 1022, EN 1728 et EN 1335

---

#### 41. Fauteuil visiteur de direction

#### DOSSIER :

- Le dossier est galbé garnie de mousse haute résilience. La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient définir la hauteur des accoudoirs.
- À l'arrière du dossier un mécanisme logé dans une pièce en aluminium moulé finit brillant permet le réglage lombaire.
- L'extrémité inférieure du dossier est prolongée sur toute sa longueur par une pièce esthétique en aluminium moulé finit brillant.
- Largeur min. 415mm \* largeur max. 520mm \* Haut. 550mm

#### ASSISE :

- Profondeur 520mm, Largeur 555mm dans sa partie la plus large et 390mm dans sa partie la plus étroite
- Mousse haute densité épaisseur 60 mm
- L'assise est couverte par un cache en polypropylène
- Revêtement en cuir véritable

#### ACCOUDOIRS :

- Type bridge avec revêtement bifacial, face intérieure garnie de mousse ép. :45 mm revêtue en cuir véritable et face extérieure faisant partie de la coque du siège avec revêtement en similicuir

#### MECANISME MONOBLOC :

- Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi positions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison. Monté sur vérin à gaz class 4

PIETEMENT :

- 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm avec support en aluminium chromé

MESURES HORS TOUT :

- Largeur : 690mm \* Profondeur : 690mm \* Hauteur : 970 – 1070mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

Ce fauteuil doit être conforme aux normes EN 1022, EN 1728 et EN 1335

42. Tabouret avec dossier

- Dossier et assise en bois, rembourrés en mousse moulée et revêtus en tissu
- Piètement 5 branches en nylon noir sur patins
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz
- Repose-pieds en nylon noir
- Hors tout : Larg. 500mm \* Prof. 520mm \* Haut. 930mm-1175mm
- Assise : Larg. 430mm\* Prof. 360mm \* Haut. 605mm\*850mm
- Dossier : Larg. min 370mm\* max 420mm \* Haut. 240mm

Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de 5%

Article 31: Définition des prix

**Prix n°1 : Fourniture d'un bureau 160x80 cm avec retour**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau 160x80 cm avec retour, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.1 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°2 : Fourniture d'un bureau 180x80cm avec retour**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau 180x80cm avec retour, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.2 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°3 : Fourniture d'un bureau 160x80cm sans retour**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau 160x80cm sans retour, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.3 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°4 : Fourniture d'un bureau 180x80cm sans retour**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau 180x80cm sans retour, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.4 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°5 : Fourniture d'un bureau Bench de 2 postes**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau Bench de 2 postes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.5 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°6 : Fourniture d'un caisson roulant**

Ce prix rémunère la fourniture d'un caisson roulant, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.6 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°7 : Fourniture d'une table simple : 80x80cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table simple : 80x80cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.7 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°8 : Fourniture d'une table simple : 120x80cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table simple : 120x80cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.8 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°9 : Fourniture d'une table simple : 140x80cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table simple : 140x80cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.9 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°10 : Fourniture d'une table simple : 160x80cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table simple : 160x80cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.10 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°11 : Fourniture d'une table simple : 180x80cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table simple : 180x80cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.11 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°12 : Fourniture d'une de réunion ronde 4 personnes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table de réunion ronde 4 personnes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.12 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°13 : Fourniture d'une table de réunion 6 personnes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table de réunion 6 personnes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.13 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°14 : Fourniture d'une table de réunion 8 personnes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table de réunion 8 personnes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.14 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°15 : Fourniture d'une table de réunion 10 personnes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table de réunion 10 personnes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.15 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°16 : Fourniture d'un bureau pour chantier 140x80 cm avec caisson suspendu**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau pour chantier 140x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.16 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°17 : Fourniture d'un bureau pour chantier 160x80 cm avec caisson suspendu**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau pour chantier 160x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.17 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°18 : Fourniture d'un bureau pour chantier 180x80 cm avec caisson suspendu**

Ce prix rémunère la fourniture d'un bureau pour chantier 180x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.18 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°19 : Fourniture d'une table réunion pour chantier 140x80 cm**



Ce prix rémunère la fourniture d'une table réunion pour chantier 140x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.19 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°20 : Fourniture d'une table réunion pour chantier 160x80 cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table réunion pour chantier 160x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.20 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°21 : Fourniture d'une table réunion pour chantier 180x80 cm**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table réunion pour chantier 180x80 cm, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.21 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°22 : Fourniture d'une armoire haute à rideaux**

Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire haute à rideaux, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.22 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°23 : Fourniture d'une armoire haute à portes battantes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire haute à portes battantes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.23 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°24 : Fourniture d'une armoire mi-haute à rideaux**

Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire mi-haute à rideaux, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.24 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°25 : Fourniture d'une armoire mi-haute à portes coulissantes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire mi-haute à portes coulissantes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.25 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°26 : Fourniture d'une armoire basse à rideaux**



Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire basse à rideaux, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.26 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°27 : Fourniture d'une armoire basse à portes coulissantes**

Ce prix rémunère la fourniture d'une armoire basse à portes coulissantes, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.27 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°28 : Fourniture d'un classeur à dossiers suspendus**

Ce prix rémunère la fourniture d'un classeur à dossiers suspendus, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.28 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°29 : Fourniture d'une bibliothèque**

Ce prix rémunère la fourniture d'une Bibliothèque, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.29 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°30 : Fourniture d'une table 160x80 cm (élément salle de réunion)**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table 160x80 cm (élément salle de réunion), y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.22 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°31 : Fourniture d'un Top access**

Ce prix rémunère la fourniture d'un Top access, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.31 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°32 : Fourniture d'un Vertèbre**

Ce prix rémunère la fourniture d'un Vertèbre, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.32 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°33 : Fourniture d'un ensemble de bureau pour directeur**

Ce prix rémunère la fourniture d'un ensemble de bureau pour directeur, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.33 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°34 : Fourniture d'une table de réunion pour bureau directeur**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table de réunion pour bureau directeur, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.34 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°35 : Fourniture d'une table basse**

Ce prix rémunère la fourniture d'une table basse, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.35 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°36 : Fourniture d'un fauteuil avec roulettes et accoudoirs et dossier en résille**

Ce prix rémunère la fourniture d'un fauteuil avec roulettes et accoudoirs et dossier en résille, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.36 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°37 : Fourniture d'un fauteuil avec roulettes et accoudoirs revêtement en tissu**

Ce prix rémunère la fourniture d'un fauteuil avec roulettes et accoudoirs revêtement en tissu, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.37 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°38 : Fourniture d'un fauteuil visiteur**

Ce prix rémunère la fourniture d'un fauteuil visiteur, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.38 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°39 : Fourniture d'une chaise simple**

Ce prix rémunère la fourniture d'une chaise simple, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.27 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°40 : Fourniture d'un fauteuil de direction**

Ce prix rémunère la fourniture d'un fauteuil de direction, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.40 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°41 : Fourniture d'un fauteuil visiteur de direction**

Ce prix rémunère la fourniture d'un fauteuil visiteur de direction, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.41 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**Prix n°42 : Fourniture d'un tabouret avec dossier**

Ce prix rémunère la fourniture d'un tabouret avec dossier, y compris tous frais de transport, d'emballage et d'installation, selon les spécifications techniques de l'article 30.42 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

**ANNEXE I - BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix Total en DH HT
1	Bureau 160x80 cm avec retour	U	5		
2	Bureau 180x80 cm avec retour	U	5		
3	Bureau 160x80 cm sans retour	U	15		
4	Bureau 180x80 cm sans retour	U	15		
5	Bureau Bench de 2 postes	U	5		
6	Caisson roulant	U	50		
7	Table simple 80x80 cm	U	3		
8	Table simple 120x80 cm	U	3		
9	Table simple 140x80 cm	U	3		
10	Table simple 160x80 cm	U	3		
11	Table simple 180x80 cm	U	3		
12	Table de réunion ronde 4 personnes	U	2		
13	Table de réunion 6 personnes	U	2		
14	Table de réunion 8 personnes	U	2		
15	Table de réunion 10 personnes	U	2		
16	Bureau pour chantier 140x80 cm avec caisson suspendu	U	10		
17	Bureau pour chantier 160x80 cm avec caisson suspendu	U	10		
18	Bureau pour chantier 180x80 cm avec caisson suspendu	U	10		
19	Table réunion pour chantier 140x80 cm	U	5		
20	Table réunion pour chantier 160x80 cm	U	5		
21	Table réunion pour chantier 180x80 cm	U	5		
22	Armoire haute à rideaux	U	5		
23	Armoire haute à portes battantes	U	5		
24	Armoire mi-haute à rideaux	U	5		
25	Armoire mi-haute à portes coulissantes	U	5		

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire en DH HT	Prix Total en DH HT
26	Armoire basse à rideaux	U	10		
27	Armoire basse à portes coulissantes	U	10		
28	Classeur à dossiers suspendus	U	10		
29	Bibliothèque	U	3		
30	Table 160x80 cm (élément salle de réunion)	U	5		
31	Top access	U	5		
32	Vertèbre	U	5		
33	Ensemble de bureau pour directeur	U	1		
34	Table de réunion pour bureau directeur	U	1		
35	Table basse	U	2		
36	Fauteuil avec roulettes et accoudoirs et dossier en résille	U	30		
37	Fauteuil avec roulettes et accoudoirs revêtement en tissu	U	30		
38	Fauteuil visiteur	U	20		
39	Chaise simple	U	30		
40	Fauteuil de direction	U	1		
41	Fauteuil visiteur de direction	U	2		
42	Tabouret avec dossier	U	10		

**Montant Total Hors Taxes**

**Montant de la T.V.A (20%)**

**Montant total Toutes Taxes Comprises**

Fait à ....., le .....

**(Signature et cachet du fournisseur)**

ANNEXE 2 : LA LISTE DES CONTACTS ET DES ADRESSES DES CENTRES

CENTRE	ADRESSE	TEL
LPEE - Siège	25, Rue d'Azilal- Casablanca 20000	0522547500
LPEE - Route d'EL Jadida	Route d'EL Jadida Km 7- OASIS - Casablanca	0522488700
LPEE - Tit Mellil	Croisement Routes Nationale RN 9 et 3015 -TIT MELLIL	0522699010 0522699020
LPEE - Kenitra	8, Rue Jahid Quartier Industriel - Kenitra	0537378514/92
LPEE - Meknès	Bd. Saâdyine Quartier Industriel Al bassatine - Meknès	0535502397
LPEE - Fès	Quartier de la Pépinière- Dokkarat- Fès principale	0535654463
LPEE - Tétouan	Zone Industriel - Tétouan	0539979667
LPEE- Marrakech	Hay Al Massira Lot 675 B et 681 B - Marrakech	0524346322
LPEE - Agadir	Rue 18 Novembre Quartier Industriel - Agadir	0528820522
LPEE - EL Jadida	Lot 206 Zone Industrielle- El Jadida	0523373882
LPEE - Safi	Résidences Niass Rue Taieb Ben Hima- Plateau Safi	0524620012
LPEE - Beni Mellal	Route de Tadla - Beni Mellal	0523482846
LPEE - Tanger	160, Rue de Fès - Tanger	0539380766
LPEE - Oujda	Zone Industrielle Lot 146- Oujda	0536683945
LPEE - Nador	170, Rue Khalid Bnou Loualid BP 131	0536604537
LPEE - Dakhla	Bd El Ouala Dakhla	0660427178
LPEE - Ouarzazate	Quartier industriel N°6 Ouarzazate	0524885181
LPEE - Larache	Rue El Menzeh	0539912211
LPEE – Al Hoceima	Quartier Calabonita Lot. Cherrate N°146	0539985317
LPEE - Casablanca	Av. Abdelkader Essahraoui Arrondissement de Sidi Othmane, préfecture des arrondissements Moulay Rachid	0522304695/96
LPEE – Laâyoune	Parc des Travaux Publics BP353	0528894833

**APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°05/2024**

**OBJET : FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU EN LOT UNIQUE.**

POUR UN MONTANT DE (*en chiffres et en lettres*) : .....

.....  
 .....

A CASABLANCA, LE : .....

Le Fournisseur	Le Maître d'ouvrage
<p>Nom et qualité du signataire                      Lu et approuvé (<i>mention manuscrite</i>)                      Cachet et signature</p>	<p><b>DLAAP</b>  <b>PRESENTE PAR : H. SARJANE</b>    <b>VERIFIE PAR : F. EL MOUBARIK</b>    <b>VALIDE PAR : I. DEKKAK</b>    </p>
	<p><b>LA DIRECTION GENERALE DU LPEE</b>    </p>

